

Łódź, dnia 30.10.2023 r.

Informacja

z wyników kontroli spełnienia ogólnych wymagań bezpieczeństwa sprzętu do prac na podwyższeniu.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził kontrolę spełnienia ogólnych wymagań bezpieczeństwa sprzętu do prac na podwyższeniu.

Kontrolą objęto stołek ze składanymi nogami i dwustronnym wejściem - Typ B-2 Standers o kodzie EAN 5901171205643, wprowadzony do obrotu przez Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Targowa nr 72, 03-734 Warszawa.

Produkt poddano między innymi badaniom laboratoryjnym pod kątem oceny cech mechanicznych określonych w zadeklarowanej przez producenta normie PN-EN 14183:2004 *Stolki rozkładane*. Sprawdzono również prawidłowość oznakowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2021 r., poz. 222) z uwzględnieniem wymagań przedmiotowej normy.

W wyniku badań nie stwierdzono nieprawidłowości.

Stołek był stabilny. Poszczególne elementy zamocowano w sposób trwały i odpowiedni z wymaganiami normy. Nie stwierdzono w produkcie jakichkolwiek uszkodzeń, pęknięć lub odkształceń stopni ani platformy. Dostępne krawędzie, narożniki i wystające części były zaokrąglone i wolne od zadziórów. W stołku zastosowano aluminium niepodatne na korozję. Do produktu dołączono informacje umożliwiające konsumentom prawidłowe i bezpieczne korzystanie z wyrobu.