

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych klas F1 - F3 w 2025.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi działając według programu (nr DNR-3.702.21.2025.AS) kontroli wyrobów pirotechnicznych klas F1-F3 w 2025 r. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10.09.2025 r. przeprowadził kontrolę przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wyrobów pirotechnicznych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w 2025 r. kontrole wyrobów pirotechnicznych klas F1 - F3 w zakresie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 818), a także sprawdzenie, czy występują niezgodności formalne w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2378), w zakresie w jakim dotyczą wyrobów pirotechnicznych klasy F1-F3, deklaracji zgodności, oznakowania CE, instrukcji, ostrzeżeń i informacji niezbędnych dla bezpiecznego użytkowania wyrobów pirotechnicznych, a także dokumentacji technicznej.

Po przeprowadzeniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności do kontroli wytypowano 3 placówki (2 hurtownie oraz 1 placówkę detaliczną). Kontrolą objęto 3 partie wyrobów pirotechnicznych, które zostały przebadane laboratoryjnie.

Nieprawidłowości stwierdzono w 1 placówce, co stanowiło blisko 33% placówek skontrolowanych.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

- sporządzeniu dla 1 partii petard błyskowych deklaracji zgodności niezgodnej ze wzorem zawartym w załączniku nr 5 do rozporządzenia MR. Nie podano także informacji „Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta” oraz „Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności jest zgodny wymaganiami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 27)”;
- zakwestionowaniu 1 partii petard błyskowych (w wyniku badań laboratoryjnych), ze względu na niezgodną wartość masy materiału wybuchowego netto (NEC). Podana przez producenta masa NEC 0,72g/szt. była niezgodna z rzeczywistą masą wynoszącą 0,12±0,003g/szt. Niezgodność ta nie stanowiła zagrożenia dla użytkownika.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami zostanie skierowane wystąpienie do producenta informujące o nieprawidłowościach, z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do ich usunięcia.